

.....
(pieczęć wykonawcy, nazwa, adres, tele. fax)

..... dn.,

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie ~~usługi~~*/~~dostawy~~* /roboty budowlanej*, polegającej na:

Bieżącym utrzymaniu oznakowania drogowego pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i tabliczek z nazwami ulic na drogach gminy Miasto Puławy.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w w/w postępowaniu, za kwotę w wysokości:

netto:.....zł.

podatek VAT: % =zł.

brutto: zł.

słownie:.....

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach w niej określonych.
3. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Na wykonane przedmiotu zamówienia udzielam rękojmi* oraz gwarancji*.
5. Oświadczamy, iż posiadamy kompetencje oraz zdolność techniczną i zawodową pozwalającą na wykonanie przedmiotowego zamówienia.
6. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie i na warunkach określonych w w/w postępowaniu.
7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
8. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z którego wynika, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:
 - a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

9. Oświadczamy, że obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zostały wypełnione.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (**poprzez jego skreślenie**)

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- a)
b)
c)
d)
e)

*** niepotrzebne skreślić**

.....

(pieczętka i podpis osoby uprawnionej)

Przedmiar inwestorski (załącznik do oferty)

Lp.	Typ znaków drogowych, tablic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruch.	ilość szt./mb./m2	cena netto za 1 szt./mb./m2 [zł]	cena brutto za 1 szt./mb./m2 [zł]	cena brutto ogółem punktu przedmiarowego
1.	Znaki ostrzegawcze typu A, wielkość S, (900 mm) folia 1	4			
2.	Znak ostrzegawczy typu A-7 wielkość S, (900 mm) folia 2	10			
3.	Znaki zakazu typu B, wielkości S, (800 mm) folia 1	8			
4.	Znak zakazu typu B-2, wielkości S, (800 mm) folia 2	4			
5.	Znak zakazu typu B-20, wielkości S, (800 mm) folia 2	4			
6.	Znaki typu B-43 oraz B-44, wymiar 900x900 (mm) folia 1	3			
7.	Znaki nakazu typu C, wielkość S, wymiar (800 mm) folia 1	3			
8.	Znaki informacyjne typu D wielkość S, wymiar (600x600 mm) folia 1	4			
9.	Znaki informacyjne typu D-6, D-6a, D-6b wielkość S, wymiar (600x600 mm) folia 2	15			
10.	Znaki informacyjne typu D-15, D-18a, D-18b, wielkość S, wymiar (600x750 mm) folia 1	9			
11.	Znaki informacyjne typu D-40 i D-41, wymiar (750x900 mm) folia 1	2			
12.	Znaki informacyjne typu D-46 i D-47 „Droga wewnętrzna”, wymiar (420x900 mm) folia 1	8			
13.	Znaki informacyjne typu D-48 i D-48a, wymiar (1200x900 mm) folia 1	3			
14.	Znaki informacyjne typu D-52 i D-53 „Strefa ruchu”, wymiar (420x900 mm) folia 1	8			
15.	Znaki kierunku i miejscowości typu E-1, E-2 wielkość liter i znaków średnie - folia 1	1			
16.	Znaki kierunku i miejscowości typu E-5, E-6 wielkość liter i znaków średnie - folia 1	2			
17.	Znaki kierunku i miejscowości typu E-17a, E-18a wielkość liter i znaków	1			

	średnie - folia 1				
18.	Znaki uzupełniające typu F-10, F-11, F15, F-16, F-17, F-18, F-19, wymiar (720x1420mm) folia 1	1			
19.	Znaki uzupełniające typu F-5, F-6, wymiar (900x1200mm) folia1	1			
20.	Znaki uzupełniające typu F-6, wymiar (1200x1200mm) folia1	1			
21.	Znaki uzupełniające typu F-6, wymiar (1500x900mm) folia1	1			
22.	Znaki uzupełniające typu F-6, wymiar (1500x1200mm) folia1	1			
23.	Tabliczki do znaków drogowych typu T [od T-1 do T-4], wymiar (200x900 mm) folia 1	3			
24.	Tabliczki do znaków drogowych typu T [od T-6a do T-6d], wymiar (600x600 mm) folia 1	3			
25.	Tabliczki do znaków drogowych typu T [od T-12 do T-16], wymiar (600x750 mm) folia 1	3			
26.	Tabliczka do znaku typu T-22 „Nie dotyczy zaopatrzenia i służb komunalnych” wymiar (300x800 mm) folia 1	5			
27.	Tabliczki do znaków drogowych typu T-25a, T-25b, T-25c, wymiar 800x300 mm, T-26 wymiar 300x800 mm folia 1	3			
28.	Tabliczka do znaku drogowego typ T-27 „Agatka”, wymiar (450x450 mm) folia 2	8			
29.	Tabliczka do znaku drogowego T-29, wymiar (600x400 mm) folia 1	8			
30.	Tabliczki do znaków drogowych typu T [od T-30a do T-30i], wymiar (600x300 mm), folia1	1			
31.	Tablica prowadząca ciągła typu U-3c,U-3d wymiar (3000x600mm) folia 1	1			
32.	Tablica prowadząca pojedyncza typu U-3a, U-3b wymiar (600x600 mm) folia 1	1			
33.	Słupek zespolony ze znakiem C-9 „pylon” typu U-5b wraz z montażem, kołkami rozporowymi i śrubami.	15			
34.	Słupek przeszkodowy „pylon” typu U-5a, kolor żółty, wysokość (900 mm) wraz z	5			

	montażem, kołkami rozporowymi i śrubami.				
35.	Tablice oznaczające skrajnie drogi typu U-9a i U-9b, wymiar (500x1250 mm) folia 2	1			
36.	Lustro drogowe prostokątne, wymiar (600x800 mm).	5			
37.	Punktowe nawierzchniowe elementy odblaskowe „kocie oczka” dwustronne odbicie białe wraz z montażem i materiałami pomocniczymi. [szt.]	20			
38.	Ogrodzenie segmentowe U-12a (2000x1500mm) [szt.]	10			
39.	Ogrodzenia łańcuchowe typu U-12b, kolor biało-czerwony, rozstaw słupków 1,5m wraz z montażem i materiałami pomocniczymi. [mb.]	30			
40.	Słupek blokujący U-12c	8			
41.	Tablice wskaźnikowe od G-1a do G-1f	1			
42.	Słupek ocynkowany Ø60 do znaków drogowych. [mb.]	180			
43.	Tabliczki z nawami ulic z herbem Puław w [m2.]	20			
44.	Tablice Miejskiego Systemu Informacyjnego 25/135 cm [szt.]	4			
45.	Próg zwalniający gumowy, element środkowy (500x900x50 mm.) [szt.]	1			
46.	Próg zwalniający gumowy, element narożny (450x900x50 mm.) [szt.]	1			
47.	Odbojnica metalowa Ø 60 mm czarno-żółta (500x500x1100) [szt.]	1			
	Wykaz robót związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego i ubrd.				
48.	Ustawienie i betonowanie betonem klasy C-12/15 słupka Ø 60	200			
49.	Pionowanie, ustawienie słupka Ø 60 bez betonowania	100			
50.	Odkręcenie znaku ze słupka Ø 60	130			
51.	Przykręcenie znaku do słupka Ø 60 + materiały pomocnicze.	180			
52.	Przykręcenie znaku taśmą stalową	4			

53.	Odkręcenie i przykręcenie „pylonu” U-5b wraz z montażem, wymianą kołków rozporowych i śrub.	15			
54.	Wylanie fundamentu z betonu klasy C 12/15 o wym. 60 x 60 x 15 cm pod „pylon” typu U-5b	4			
55.	Ustawienie kierunku znaku lub tabliczki	200			
56.	Wykopanie słupka Ø 60 wraz z fundamentem	40			
57.	Wycięcie słupka Ø 60	20			
58.	Wymalowanie 1m2 oznakowania poziomego	50			
59.	Oczyszczenie, odtłuszczenie, pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową 1 szt. słupka U-12b typ A	8			
60.	Oczyszczenie 1 m2. lica znaku z naklejek, graffiti wraz z umyciem	4			
61.	Odkręcenie i przykręcenie elementu progu gumowego wraz z montażem, wymianą kołków rozporowych i śrub.	4			
62.	Betonowanie odbojnicy metalowej Ø 60 (500x500x1100)	5			
RAZEM					